

**ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku****1.1. Identifikátor produktu**

Forma produktu	: Článok
Obchodný názov	: Stopseal Linear Gap Seal
Kód produktu	: LGS
Typ výrobku	: Stavebné výrobky
Produktová skupina	: Obchodný produkt

**1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú****1.2.1. Relevantné identifikované použitia**

Špecifikácia priemyselného/profesionálneho použitia : Len na profesionálne použitie

Použitie látky/zmesi : Stavebné materiály

**1.2.2. Neodporúčané použitia**

Obmedzenia používania: Pokiaľ ide o používanie na mieste, produkt sa musí používať v súlade s technickými pokynmi publikovanými spoločnosťou FSi Limited

**1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov****Výrobca**

FSi LTD  
Westminster Industrial Estate  
Tamworth Road  
DE12 7DS Measham - United Kingdom  
T 01530 515130  
[technical@fsiltd.com](mailto:technical@fsiltd.com) - [www.fsiltd.com](http://www.fsiltd.com)

**1.4. Núdzové telefónne číslo**

Núdzové číslo : (+44) 01530515130 (Len v rámci GB) Jazyk: angličtina – iba úradné hodiny  
: (+421) 2 5477 4166 (Národné toxikologické informačné centrum – Slovensko) Jazyk: slovensky

**ODDIEL 2: Identifikácia rizík****2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi****Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

Nie je klasifikované

**Nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, na ľudské zdravie a životné prostredie**

Pokiaľ je nám známe, tento výrobok nepredstavuje žiadne zvláštne riziko za predpokladu, že sa s ním zaobchádza v súlade so správnou praxou hygieny a bezpečnosti práce.

**2.2. Prvky označenia****Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

Nie je použiteľné žiadne označenie

**2.3. Iné nebezpečenstvá**

Iné nebezpečenstvá, ktoré neprispievajú ku klasifikácii : Použitie vysokorýchlostných rezných nástrojov môže vytvárať prach.

**ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách****3.1. Látky**

Neuplatňuje sa

# Stopseal Linear Gap Seal

## Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) s jeho novelou nariadenie (EÚ) 2015/830

### 3.2. Zmesi

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mali uvádzať podľa kritérií oddielu 3.2 prílohy II k nariadeniu REACH

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Popis opatrení prvej pomoci

**Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí** : Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju pohodlne dýchať. Pri dýchaní príznaky: Zavolajte toxikologické centrum alebo lekára.

**Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou**: Odstráňte zasiahnutý odev a umyte celú zasiahnutú oblasť pokožky jemným mydlom a vodou, nasleduje opláchnutie teplou vodou. Ak podráždenie pokožky pretrváva, poraďte sa s lekárom.

**Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami** : Okamžite vyplachujte vodou po dlhšiu dobu, pričom viečka držte široko otvorené. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

**Opatrenia prvej pomoci po požití** : Vypláchnite ústa vodou. Piť veľa vody. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Symptómy/účinky po vdýchnutí : Môže spôsobiť mierne podráždenie dýchacích ciest a iných slizníc.

Symptómy/účinky po kontakte s pokožkou : Môže spôsobiť mierne podráždenie pokožky.

Symptómy/účinky po kontakte s očami : Môže spôsobiť mierne podráždenie očí.

Symptómy/účinky po požití : Môže spôsobiť ľahké podráždenie sliznice úst, hrdla a gastrointestinálneho traktu.

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Vodný postrek. Suchý prášok. Pena. Oxid uhličitý.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi

Nebezpečné produkty rozkladu v prípade požiaru : Tepelný rozklad vytvára : Oxid uhličitý. Oxid uhoľnatý. Môžu byť toxické výpary prepustený.

### 5.3. Rady pre hasičov

Protipožiarne pokyny : Požiar haste bežnými opatreniami z primeranej vzdialenosti.

Ochrana pri hasení požiaru : Nepokúšajte sa konať bez vhodných ochranných prostriedkov. Samostatný dýchací prístroj. Kompletný ochranný odev.

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

#### 6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál

Núdzové postupy : Vytvrajte oblasť úniku. Nevdychujte prach.

#### 6.1.2. Pre záchranárov

Ochranné vybavenie: Nepokúšajte sa konať bez vhodných ochranných prostriedkov. Ďalšie informácie nájdete v časti 8: "Kontrola expozície/osobná ochrana".

### 6.2. Opatrenia na ochranu životného prostredia

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie alebo vodných tokov. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

Na zabránenie šíreniu : Pomocou čistej lopaty vložte materiál do suchej nádoby a prikryte bez stláčania.

Metódy čistenia : Pozbierajte mechanicky (zametanie, lopatka) a zozbierajte do vhodnej nádoby na zneškodnenie. Vytvrajte oblasť úniku. Zabráňte tvorbe prachu.

# Stopseal Linear Gap Seal

## Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) s jeho novelou nariadenie (EÚ) 2015/830

Ďalšie informácie : Zneškodnite materiály alebo pevné zvyšky na autorizovanom mieste.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Ďalšie informácie nájdete v časti 13.

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Opatrenia na bezpečnú manipuláciu

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie : Zabezpečte dobré vetranie pracovnej stanice. Noste osobné ochranné prostriedky. Vyhňte sa prachu

tvorenie.

Hygienické opatrenia: Pri používaní tohto produktu nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii s výrobkom si vždy umyte ruky.

### 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Podmienky skladovania: Skladujte na dobre vetranom mieste.

### 7.3. Špecifické konečné použitie (použitia)

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie

### 8.2. Kontroly expozície

#### Vhodné technické kontroly:

Zabezpečte dobré vetranie pracovnej stanice. Nevdychujte prach. V bezprostrednej blízkosti akejkoľvek novej expozície by mali byť k dispozícii fontány na núdzové výplachy očí a bezpečnostné sprchy.

#### Osobné ochranné prostriedky:

Tvorba prachu: maska proti prachu. Ochranné okuliare. Rukavice. Ochranné oblečenie.

#### Ochrana rúk:

Ochranné rukavice

Typ	Materiál	Priepustnosť	Hrúbka (mm)	Penetrácia	Norma
Jednorazové rukavice	Nitrilová guma (NBR)	6 (> 480 minút)	0.35mm		EN 374-2

#### Ochrana očí:

Bezpečnostné okuliare

Typ	Použité	Charakteristika	Norma
Bezpečnostné okuliare	Prach		EN 166

#### Ochrana pokožky a tela:

#### Ochrana dýchacích ciest:

V prípade nedostatočného vetrania noste vhodný dýchací prístroj

Zariadenie	Typ filtra	Podmienka	Norma
Prachová maska		Ochrana proti prachu	

# Stopseal Linear Gap Seal

## Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) s jeho novelou nariadenie (EÚ) 2015/830

### Symbol(y) osobných ochranných prostriedkov:



### Kontrola environmentálnej expozície:

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte tvorbe alebo šíreniu prachu.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav: Pevný

Farba: Žltá, Zelená.

Zápach : Údaje nie sú k dispozícii

Prahová hodnota zápachu : Údaje nie sú k dispozícii

pH : Nie sú dostupné žiadne údaje

Relatívna rýchlosť vyparovania (butylacetát=1) : Údaje nie sú k dispozícii. Teplota topenia : Nepoužiteľné

Bod tuhnutia: Nie sú dostupné žiadne údaje

Bod varu : Nie sú dostupné žiadne údaje

Bod vzplanutia : Nie sú dostupné žiadne údaje

Teplota samovznietenia : Údaje nie sú k dispozícii

Teplota rozkladu : Údaje nie sú k dispozícii

Horľavosť (tuhá látka, plyn) : Nepoužiteľné

Tlak pár : Údaje nie sú k dispozícii

Relatívna hustota pár pri 20 °C : Nie sú dostupné žiadne údaje

Relatívna hustota : Údaje nie sú k dispozícii

Rozpustnosť: Nie sú dostupné žiadne údaje

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) : Údaje nie sú k dispozícii Viskozita, kinematická : Údaje nie sú k dispozícii

Viskozita, dynamická : Nie sú dostupné žiadne údaje

Výbušné vlastnosti : Údaje nie sú k dispozícii

Oxidačné vlastnosti : Údaje nie sú k dispozícii

Limity výbušnosti : Nie sú dostupné žiadne údaje

### 9.2. Ďalšie informácie

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Produkt je nereaktívny za normálnych podmienok používania, skladovania a prepravy.

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Za normálnych podmienok používania nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadne pri odporúčaných podmienkach skladovania a manipulácie (pozri časť 7).

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné kyseliny. Oxidačné činidlo

# Stopseal Linear Gap Seal

## Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) s jeho novelou nariadenie (EÚ) 2015/830

### ODDIEL 11: Toxikologické informácie

#### 11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Za normálnych podmienok skladovania a používania by nemali vznikajúť nebezpečné produkty rozkladu. Tepelný rozklad vytvára: Oxid uhličitý. Oxid uhoľnatý. Môžu sa uvoľňovať toxické výpary.

Akútna toxicita (orálna) : Neklasifikované

Akútna toxicita (dermálna) : Neklasifikované

Akútna toxicita (vdýchnutie) : Neklasifikované

Poleptanie/podráždenie kože : Neklasifikované

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Neklasifikované

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Neklasifikované

Mutagenita zárodočných buniek : Neklasifikované

Karcinogenita : Neklasifikované

Reprodukčná toxicita : Neklasifikované

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia : Neklasifikované

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia : Neklasifikované

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikované

### ODDIEL 12: Ekologické informácie

#### 12.1. Toxicita

Ekológia - všeobecne : Produkt sa nepovažuje za škodlivý pre vodné organizmy, ani za nespôsobuje dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.

Nebezpečný pre vodné prostredie, krátkodobý (akútny) : Nie je klasifikovaný

Nebezpečný pre vodné prostredie, dlhodobo (chronický) : Nie je klasifikovaný

Nie je rýchlo odbúrateľný: Nie je klasifikovaný

#### 12.2. Perzistencia a odbúrateľnosť

##### Stopseal Linear Gap Seal

Perzistencia a odbúrateľnosť

Nie je ľahko biologicky odbúrateľný.

#### 12.3. Bioakumulačný potenciál

##### Stopseal Linear Gap Seal

Bioakumulačný potenciál

Produkt sa nepovažuje za produkt s bioakumulačným potenciálom.

#### 12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie

#### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie

#### 12.6. Iné nepriaznivé účinky

Ďalšie informácie : Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte preniknutiu do pôdy, vodných tokov alebo kanalizácie.

# Stopseal Linear Gap Seal

## Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) s jeho novelou nariadenie (EÚ) 2015/830

### ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

#### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Metódy spracovania odpadu : Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s licencovanými zberateľskými pokynmi na triedenie.

### ODDIEL 14: Informácie o preprave

V súlade s ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Nie sú k dispozícii žiadne doplňujúce informácie				

#### 14.6. Špeciálne opatrenia pre užívateľa

##### Pozemná doprava

Neuplatňuje sa

##### Doprava po mori

Neuplatňuje sa

##### Vzdušná preprava

Neuplatňuje sa

##### Vnútrozemská vodná doprava

Neuplatňuje sa

##### Železničná doprava

Neuplatňuje sa

#### 14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

Neuplatňuje sa

### ODDIEL 15: Regulačné informácie

#### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

##### 15.1.1. Nariadenia EÚ

Neobsahuje žiadnu látku zo zoznamu kandidátov podľa nariadenia REACH

Neobsahuje žiadnu látku, na ktorú sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií.

Neobsahuje žiadnu látku, na ktorú sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach

##### 15.1.2. Národné predpisy

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie

#### 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nebolo vykonané žiadne hodnotenie chemickej bezpečnosti

# Stopseal Linear Gap Seal

## Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) s jeho novelou nariadenie (EÚ) 2015/830

### ODDIEL 16: Iné informácie

Skratky a akronymy:	
ADN	Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách
ADR	Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru
ATE	Odhad akútnej toxicity
BLV	Biologická limitná hodnota
CAS-No.	Číslo služby Chemical Abstract Service
CLP	Klasifikačné označovanie Nariadenie o obaloch; Nariadenie (ES) č. 1272/2008
DMEL	Odvodená úroveň minimálneho účinku
DNEL	Odvodená úroveň bez účinku
EC50	Stredná efektívna koncentrácia
EC-No.	číslo Európskeho spoločenstva
EN	Európska norma
IATA	Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov
IMDG	Medzinárodný námorný nebezpečný tovar
LC50	Stredná smrteľná koncentrácia
LD50	Stredná smrteľná dávka
LOAEL	Najnižšia pozorovaná úroveň nepriaznivého účinku
NOAEC	Koncentrácia bez pozorovaného nepriaznivého účinku
NOAEL	Úroveň bez pozorovaného nepriaznivého účinku
NOEC	Koncentrácia bez pozorovaného účinku
OEL	Limit pracovnej expozície
PBT	Perzistentný bioakumulatívny toxický
PNEC	Predpokladaná koncentrácia bez účinku
REACH	Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií
RID	Predpisy týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečného tovaru
SDS	Bezpečnostný list
vPvB	Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne
WGK	Trieda ohrozenia vody

Klasifikácia je v súlade s: ATP

SDS\_EU\_REACH\_FSI\_CUSTOM

Tieto informácie sú založené na našich súčasných znalostiach a sú určené na popis produktu len z hľadiska zdravotných, bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek. Nemalo by sa preto vykladať tak, že zaručuje akúkoľvek špecifickú vlastnosť produktu.